



S922

Registrador Biométrico Portátil WiFi, GPRS ó 3G

Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos

El **S922** es un dispositivo biométrico portátil de huella digital para control de presentismo.

Está construido con un recubrimiento de goma diseñado a prueba de agua y polvo que lo hacen ideal para plantas al aire libre y en las que se necesita portabilidad. Su grado de protección es IP65.

El **S922** es a prueba de golpes (1m por encima del suelo), debido a su recubrimiento de goma único.

Comunicación estándar vía TCP/IP, USB-host y WI-FI (Opcional GPRS).

Con una velocidad de verificación menor a 2 segundos, permite registrar los accesos mediante huella digital, tarjetas de proximidad y password.

Ha sido diseñado especialmente para empresas constructoras, industrias de logística, grandes explotaciones de industria minera, etc.



[Consulte por este producto Aquí](#)





S922

Registrador Biométrico Portátil WiFi, GPRS ó 3G

Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Verificación	Huella. proximidad, password
Capacidad huellas	5.000
Capacidad de tarjetas	30.000
Capacidad de Transacciones	200.000
Lector de Huellas	SI
Identificación	1:N 1 a 1
Velocidad de identificación	< 2 seg.
Pantalla	Color TFT de 3.5"
Lectura de RFID	EM Marin125 khz, Mifare opc.
Keypad	4 x 4 + teclas de función
Comunicación	USB Host, USB Client, TCP/IP, Opcional con GPRS, Wi-Fi y 3G.
Alimentación	12V 3A DC
Temperatura de trabajo	0°C -45° C
Humedad de trabajo	20-80%
Dimensiones (mm)	225 x 235 x 125 (mm)
Nivel de Protección	IP65
Funciones estándar	Funciones estándar Contraseña, DST, Timbres programables, Servicio de autoconsulta, cambio automático de estado, texto predictivo T9, Photo-ID, ID de usuarios hasta 9 dígitos, Mensajes cortos.





S922

Registrador Biométrico Portátil WiFi, GPRS ó 3G

Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos

Control de Presentismo

- Empresas constructoras
- Industrias de logística
- Grandes explotaciones de industria minera





S922

Registrador Biométrico Portátil WiFi, GPRS ó 3G



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos



PC



Hub

TCP/IP





S922

Registrador Biométrico Portátil WiFi, GPRS ó 3G

 	Producto	Especificaciones Técnicas	Usos	Diagrama de conexión	Cronos
---	----------	---------------------------	------	----------------------	--------



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina. Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

